Impianto di pirolisi per il riciclo dei pneumatici completamente ininterrotto

pneumatici di rottame continuo pirolisi

L'ultimo sistema di alimentazione continua nel processo di pirolisi non richiede il riavvio o l'arresto, quindi ha una maggiore capacità di elaborazione. Rispetto al sistema di alimentazione intermittente, l'automazione potente ha il grande vantaggio del sistema di continuità, tempi di inattività ridotti e costi di manodopera, migliorare l'efficienza del lavoro.

RAW MATERIAL

pneumatici di scarto continui pirolisi
Uscita per pneumatici usati:
45% -50% di olio combustibile
30% -35% di nerofumo
10% -12% filo di acciaio
8% -10% di gas di scarico

Le macchine termiche continue da alimentazione, scorie, separazione olio-acqua residua e trasporto, sono tutte automatiche, controllo meccanico. L'intera operazione è controllata da un sistema operativo PLC il nostro design unico, il dispositivo gestito 20/30 tonnellate ha bisogno solo di due lavoratori

Risparmiare energia
Durante il processo di produzione solo quando la macchina viene avviata è necessario avviare 30 chilogrammi di carburante, una volta che la macchina inizia a funzionare, è sufficiente generare abbastanza gas per alimentare il normale funzionamento della macchina. Nel caso

dell'elettricità a un costo ragionevole, il sistema può durare per diversi mesi

Basse emissioni
L'esclusivo sistema a tre in uno comprende la desolforazione e la rimozione della polvere, la polvere di pellicola d'acqua e la polvere spray tre gruppi di sistemi, attraverso questi tre sistemi per assorbire le emissioni di anidride carbonica e polvere per soddisfare gli standard di scarico dello Stato

Facile da mantenere
Il sistema continuo di pirolisi è facile da usare e di facile manutenzione. Sotto il ruolo catalitico del design speciale, l'intero sistema può durare 6 mesi

Servicelife lungo
Il sistema utilizza l'aria calda come mezzo per erogare calore uniformemente al reattore. Perché il reattore non è riscaldato direttamente e mantiene la temperatura all'interno del forno a 400 gradi, in modo che la durata di vita dell'apparecchiatura sia di 15 anni

DELIVERING

Waste Oil

1. Engineers available to service machinery overseas
2. Tracking service for products for two years; lifetime warranty
3. Maintenance and experiment
4. Reminding for the service life of the wearing parts(Paid to provide)
5. Whole process install, guide,training from our engineer
6. Profile database for customer