

Завод по производству неочищенных отходов Py Pyrolysis







RAW MATERIAL



Workflow



Outputs & Application



1, Сырье: Шина, Отходы резиновые, Отходы пластиковые, отработанные шины, шланги, пластик, обувь и т. Д.

2, Мы используем оборудование пиролиза пиротехники, под высокой температурой, твердой пластмассы, резины, резины в запечатанном пространстве будет производить нефтяной газ, нефтяной газ проходит через герметичную трубу в следующий конденсатор, рециркулируя воду, охлаждая нефтяной газ до нефти, мы называем это нефть сырой нефтью.

3, материал: Q245R котельная сталь, толщина 14mm / 16mm.

Сварка: автоматическая сварочная машина с обработкой тепла и обнаружением рентгеновских лучей продлит срок службы реактора до максимума. Срок службы реактора составит 6 лет



Профессиональные производители и лидеры в этой области.
Более 5 лет опыта внешней торговли.
Инженеры с более чем 30-летним опытом нефтепереработки.
Отдел контроля качества.
Безопасность продукции и загрязнение - наши приоритеты.
Часто разрабатывайте машины.
Долгосрочный форвардер сотрудничества, который может подать заявку на хороший морской фрахт.

ISO, CE и национальные патенты.

CUSTOMER FACTORY

