

Пластинчатый конвейерный питатель

Что такое пластинчатый конвейерный питатель?

Пластинчатый питатель — это надежный метод подачи, когда транспортируемый материал кусковый, абразивный, тяжелый и имеет высокую температуру. Это решение для подачи, более надежное, чем требуется традиционный ленточный питатель. Пластинчатые питатели предназначены для подачи материала с желаемой производительностью на последующее оборудование. Транспортируемый материал находится на многих перекрывающихся лотках, прикрепленных к множеству ветвей тяжелой гусеничной цепи трактора.



Mod:+86-13303710540

Email:doris@odifei.com.cn



Recommend

Какое сырье можно транспортировать с помощью пластинчатого питателя?



Cement clinker



slag



Boiler slag



Gravel




Boiler ash



Coke

Какова конструкция пластинчатого конвейерного питателя?



Пластинчатый питатель — это конвейерное устройство, в котором в качестве тягового элемента используется замкнутая циркулирующая цепь, а также плоские пластины, гофрированные пластины, а также компоненты в форме корыта или коробки, которые соединены или перекрываются в качестве несущих компонентов. Тяговый элемент и несущий элемент образуют комбинированное устройство с цепными пластинами; Тяговая цепь может быть соединена с несущим элементом через аксессуары для цепи или напрямую соединена с несущим элементом. Сам несущий элемент опирается и поддерживается роликами или роликами, закрепленными на кронштейне. Конвейер для слябов не предъявляет особых требований к размеру частиц материала, форме блоков и рабочей среде. Вес одного материала (куска) может достигать 70-120 кг, длина конвейера - 40-80 метров, допускается угол наклона 25°. Слябовые конвейеры

делятся на легкие, средние и тяжелые типы.

Как выбрать подходящую модель пластинчатого питателя?

1. Сообщите нам ваше сырье и его характеристики, такие как удельный вес материала, содержит ли он воду, имеет ли он температуру и т. д.
2. Сообщите нам расстояние и высоту конвейера, а также угол наклона конвейера;
3. Сообщите нам производительность пластинчатого питателя пластинчатого конвейера в течение одного часа;
4. Другие требования к пластинчатому конвейерному питателю;

Изображение пластинчатого конвейерного питателя



